

SENČILA MEDLE

screen senčila



ZIP screen senčilo

Zunanje screen senčilo se vgradi na zunanjo stran objekta v okensko odprtino ali na fasado.

Možna je tudi podometna izvedba in barvanje po RAL lestvici.

Prednosti screen senčil pred ostalimi zunanji senčili

- zmanjšujejo toplotni učinek in hkrati omogočajo prepustnost svetlobe v prostor (zato so primerni za vse dnevne prostore v javnih in privatnih okoljih)
- estetsko dovršeni z veliko izbiro barv
- enostavni za upravljanje in vzdrževanje
- primerni tudi za senčenje večjih steklenih površin
- manjša kasetna oz. manjše prekrivanje svetlobnih površin (pomembno v primeru, kadar senčila ne potrebujemo)
- so tišja v vetrovnih razmerah
- prostor se lahko ves čas prezračuje in hkrati deluje tudi kot zaščita pred insekti



kvadratna kasetna (k)
(85, 110, 130)



ovalna kasetna (o)
(85, 110, 130)




brez kasetne (c)
(85 CABRIO)

SENČILA MEDLE

ZIP screen senčilo

Temeljna prednost kot tudi lastnost ZIP screen senčila je v tem, da platno teče po vodilih – po principu zadrge, kar posledično omogoča napetost platna tudi v slabših vremenskih pogojih.



Prerez vodila ZIP

Prednosti ZIP SCREEN SENČILA

- ZIP sistem omogoča optimalno napetost blaga v vsakem položaju, tudi pri močnejšem vetru blago ostaja v vodilih - je manj odvisen od vremenskih razmer
- enostavno in zanesljivo delovanje
- omogoča senčenje zelo velikih površin vse do 25 m², pri čemer sta maksimalna širina oz. višina 5 m
- sestavni deli so odporni proti rjavenju
- v kombinaciji z zatemnitvenim platnom nudi popolno zatemnitev

Nudimo tudi naslednje tipe vodil:

- GP – klasično alu vodilo
- GC – vodilo jeklenica
- GA – vodilo inox palica
- GB – vodilo na izpah – markizoleta

SENČILA MEDLE

naš proizvodni program

tende
lamelne zavese
panelne zavese
pliseji
roloji
komarniki
rolete
žaluzije
PVC okna



Senčila Medle d.o.o.

Podbevškova ulica 31

8000 Novo mesto

Slovenija

tel.: +386 (0) 7 39 30 932

fax: +386 (0) 7 39 30 933

info@medle.eu

www.medle.eu

www.medle.eu

salon Ljubljana

Tržaška cesta 132

tel: 01 24 43 860